




DORNOW

food technology

Komponenten und Umfeld der DORNOW-Schälanlagen

Für Kartoffeln, Karotten, rote Bete (gekocht und ungekocht),
Zwiebeln, Sellerieknollen, Casava (Maniok), Orangen und Ananas (angefroren)
und andere Knollen, Wurzeln und Früchte.

Informationen zur Schältechnik selbst finden Sie in separaten Prospekten
und Abhandlungen, die auf Seite 4 näher benannt werden.




DORNOW food technology GmbH
Willstaetter Str. 12 · D-40549 Düsseldorf · Germany
Tel. ++49(0)2 11/52 70 60 · Mobiltel. ++49(0)172-2 61 49 32 · Fax ++49(0)211-59 68 83
Internet www.dornow.de · E-mail office@dornow.de



Eine Schälanlage kann aus vielen Komponenten bestehen (von rechts nach links): Zuführband, Rollenschälmaschine Typ R-OW-60-A, Pumpe für den Schalenbrei (blau), zwei vom Inspektionstisch zurückführende Bänder zur Schälmaschine (für die personalsparende, nochmalige Schälung von aussortiertem, noch schadhaftem Schälgut), Vorrats-, Wasch- und Dosierbehälter (in der hinteren Ecke rechts), Rolleninspektionstisch auf Podest mit Treppen und Geländer, Querband zum Fördern von geschälten Produkten in eine Schneidemaschine, Kartoffelteilmaschine zum gleichzeitigen Vier- und Zweiteilen von geschälten Kartoffeln, Konservierungs- und Absackgerät und Vakuum-Verpackungsgerät (weiß).



Bunker-, Band- und Sortieranlagen für Rohware, gestaltet nach modernsten Gesichtspunkten.



Ohne Abwasser arbeitende Rollenschälmaschine R-OW-110-A, Förderer für nochmals zu schälende Ware (links), Pumpe für Schalenbrei.




Steinefänger vor einer Rollenschälmaschine.




Wir liefern Vorratsbunker für Unterwasserlagerung, Kettenschubförderer, Förderbänder, Förderschnecken.



Rolleninspektionstisch, auf Wunsch mit Kanälen, Kartoffelteilmaschine, Konservierungs- und Absackgerät.




Statischer Inspektionstisch, in allen Längen lieferbar.



8

Förderband für geschälte Ware. Moderne Bauweise: offene Konstruktion, leicht zu reinigen.



9

Sortiertrommeln für geschälte Kartoffeln, Sortiergrößen und -anzahl nach Wunsch.



10

Kartoffelzweiteilmaschine. Auch lieferbar als Maschine zum Vierteilen oder zum gleichzeitigen Zwei- und Vierteilen.



11

Hälde-Universal-Schneidemaschine zum Schneiden und Würfeln von Knollen, Wurzeln und vielen Gemüsesorten.




12

Konservierungs- und Absackgerät für geschälte Kartoffeln.




13

Vakuum-Verpackungsgerät, in verschiedenen Ausführungen lieferbar, auch mit Begasungsmöglichkeit.




14

Wir liefern alle Materialien zum Neubelegen von Karborund-Schälelementen. Durchführung der Arbeiten auch in unserer Werkstatt.



15

Das Frischhaltmittel DRYWITE verhindert das Verfärben geschälter Kartoffeln usw.



16

Bedienung und Wartung unserer Maschinen und Anlagen sind kinderleicht!